

Thunderbird IMAP 設定方式

1. 在 Thunderbird 程式內，點擊建立新帳號中的【電子郵件】，如圖一。



圖一

2. 在頁面上，點擊【使用我現有的帳號】，如圖二。



圖二

3. 在「郵件帳號設定」頁面上輸入【名稱】/【電子郵件位址】/【密碼】等資訊後，按【繼續】，如圖三 → Thunderbird 會自動搜尋可能的伺服器設定，請點擊【手動設定】，如圖四。

郵件帳號設定

您的大名 (N): TEST 1. 輸入名稱 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): [redacted]@ntu.edu.tw 2. 輸入電子郵件位址

密碼 (P): [redacted] 3. 輸入密碼

記住密碼 (M)

取得全新的帳號 (G) 繼續 (C) 取消 (A)

圖三

郵件帳號設定

您的大名 (N): TEST 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): [redacted]@ntu.edu.tw

密碼 (P): [redacted]

記住密碼 (M)

正在尋找設定：測試常用的伺服器名稱

取得全新的帳號 (G) 手動設定 (M) 停止 (S) 繼續 (C) 取消 (A)

圖四

4. 請將【收件】設定為【IMAP】→伺服器主機名稱：mail.ntu.edu.tw → IMAP：993、SSL/TLS → SMTP：587、STARTTLS → 認證皆選擇【普通密碼】，設定完成請點選【完成】，如圖五。

郵件帳號設定

您的大名 (N): TEST 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): @ntu.edu.tw

密碼 (P): ●●●●●●●●

記住密碼 (M)

1. 選擇 IMAP 2. 輸入 mail.ntu.edu.tw 3. 輸入 IMAP: 993 4. 選擇 IMAP: SSL/TLS 5. 皆選擇 【普通密碼】

SMTP: 587 SMTP: STARTTLS


	伺服器主機名稱	埠	SSL	認證
收件:	mail.ntu.edu.tw	993	SSL/TLS	普通密碼
寄件:	mail.ntu.edu.tw	587	STARTTLS	普通密碼

使用者名稱: 收件: 寄件:

取得全新的帳號 (G) 進階設定 (A) 重新測試 (I) 完成 (D) 取消 (A)

圖五

5. 新建帳號完成後會即可收發信，如圖六。



圖六