Thunderbird POP3 設定方式

1. 在 Thunderbird 程式內,點擊建立新帳號中的【電子郵件】,如圖一。



圖 —

2. 在頁面上,點擊【使用我現有的帳號】,如圖二。



圖 __

3. 在「郵件帳號設定」頁面上輸入【名稱】/【電子郵件位址】/【密碼】等資訊後,按【繼續】,如圖三 → Thunderbird 會自動搜尋可能的伺服器設定,請點擊【手動設定】,如圖四 。

| 郵件帳號設定 | | X | |
|----------------------|--------------|-----------------|--|
| 您的大名 (<u>N</u>): | TEST 1. 輸入名稱 | 您的名字,用於顯示在您的郵件上 | |
| 電子郵件地址 (L): | ₃@ntu.edu.tw | 2. 輸入電子郵件位址 | |
| 密碼 (P): | ••••• | 3. 輸入密碼 | |
| 記住密碼 (M) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 取得全新的帳號 (| G) | 繼續 (C) 取消 (A) | |
| HX TO ± AT HY TRUE (| 9 | MACHINE (A) | |

圖一

| 郵件 | =帳號設定 | | | - XX | |
|---------------------|----------------------|-------------|-----------------|------|--|
| | 您的大名 (<u>N</u>): | TEST | 您的名字,用於顯示在您的郵件上 | | |
| 1 | 置子郵件地址 (<u>L</u>): | | | | |
| | 密碼 (<u>P</u>): | ••••• | | | |
| | | ☑ 記住密碼 (M) | | | |
| 正在尋找設定:測試常用的伺服器名稱 〇 | | | | | |
| | 取得全新的帳號(| G) 手動設定 (M) | 停止(S) | (A) | |


圖兀

4. 請將【收件】設定為【POP3】→伺服器主機名稱: mail.ntu.edu.tw → POP3: 995、SSL/TLS → SMTP: 587、STARTTLS → 認證皆選擇【普通密碼】, 設定完成請點選【完成】, 如圖五。



圖万

5. 新建帳號完成後會即可收發信,如圖六。



圖六